ZERO COERCION

TM_4

ERASMUS + EUROPEAN PROJECT

TRAINING PROGRAM FOR THE
MANAGEMENT OF SCHIZOPHRENIA CRISIS
IN HOME ENVIRONMENTS

2019-1-ES01-KA204-065856

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

"This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held resposible for any use which may be made of the information contained therein."

INDEX: TRAINING MATERIALS	Page.
DOC1_Sesiune de prezentare-1	3
DOC2_Chestionar disconfort-2	7
DOC3_Sesiune de prezentare 2	9
DOC4_Chestionar-1	13
DOC5_Sesiune de prezentare 3-1	15
DOC6.1Material teoretic online sesiune 3	33
DOC7.1_Chestionar evaluare sesiune 3	39
DOC9_Lista de prezenta 1	42
DOC10_Lista de prezenta 1	45
DOC11_Lista de prezenta	48

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

ZERO CONSTRÂNGERI ÎN SĂNĂTATEA MINTALĂ

PROGRAM DE TRAINING PENTRU MANAGEMENTUL CRIZELOR DE SCHIZOFRENIE LA DOMICILIU

2019-1-ES01-KA204-065856

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

"This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held resposible for any use which may be made of the information contained therein."

ZERO CONSTRÂNGERI ÎN SĂNĂTATEA MINTALĂ

CE VREM SĂ LUCRĂM ÎN SESIUNEA DE ASTĂZI?

- Urmăm să ascultăm ce ne spun emoțiile noastre prin situații:
- Trăit și experimentat
- Ce ne-am dori să vedem sau nu
- Este important să detectați ce elemente vă fac să vă simțiți bine și care nu, pentru a ști cum să acționați în situații de disconfort.

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

ZERO CONSTRÂNGERI ÎN SĂNĂTATEA MINTALĂ

Este important să citiți fiecare situație fără să vă grăbiți și să faceți acest lucru fiind sincer cu voi înșivă. Dacă ceva care nu-mi place sau nu aș vrea să se întâmple, trebuie să dau un semn negativ. Dacă, pe de altă parte, îmi place, mă liniștește sau știu că m-ar putea ajuta, voi folosi un semn pozitiv.

Am început!

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

ZERO CONSTRÂNGERI ÎN SĂNĂTATEA MINTALĂ

PSICHIKOS SVEIKATOS PERSPEKTYVOS

iED institute of Entrepreneurship Development

ESTUAR

FUNDACIÓN SASM

ŠENT SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA DUŠEVNO ZDRAVJE

HEAOLU JA TAASTUMISE KOOL RECOVERY COLLEGE

έδρα social cooperative activities for vulnerable groups

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Chestionar „evaluarea disconfortului meu”

Ne vom evalua situațiile de disconfort. Citiți fiecare situație, fără să vă grăbiți, și faceți acest lucru fiind sinceri cu voi înșivă. Dacă este ceva care nu îți place sau nu ți-ar plăcea să se întâmple atunci când te afli într-o situație de frământări, ar trebui să dai un semn negativ. Dacă, dimpotrivă, îți place, te ajută sau știi că te poate ajuta, vei folosi un semn pozitiv.

SITUAȚIE	+ mă simt mai bine	- **Mă simt mai rău**
Dacă mă ating		
Dacă mă ignoră		
Dacă îmi vorbesc		
Dacă mă întreabă ce este în neregulă cu mine		
Dacă sunt trimis în camera mea		
Dacă mi se dau medicamente		
Dacă mi se oferă de mâncat sau de băut		
Dacă se țipă la mine		
Dacă mi se pune muzică		
Dacă sunt supărați pe mine		
Dacă mă forțează să mă calmez		
Dacă sunt îmbrățișat		
Dacă mi se cee să spun ce s-a întâmplat cu mine		
Dacă sunt ignorat		
Dacă este chemat medicul		
Dacă este chemată o altă persoană (membru de familie, prieten, partener)		
Dacă se stă lângă mine în liniște		
Dacă merg să mă plimb sau să alerg		
Observații		

PSICHIKOS SVEIKATOS PERSPEKTYVOS
iED institute of Entrepreneurship Development
ESTUAR
FUNDACIÓN SASM
ŠENT SLOVENSKO DRŽAVNE IN DRUŽBENO ZDRAVIE
HEAOLI JA TAASTUMISE KOOL RECOVERY COLLEGE
έδρα social cooperative activities for vulnerable groups

Erasmus + European project

Training program for the management of schizophrenia crisis in home environments

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

PSICHIKOS SVEIKATOS PERSPEKTYVOS

iED institute of Entrepreneurship Development

ESTUAR

FUNDACIÓN SASM

ŠENT SLOVENSKO DRUŠTVO ZA DUŠEVNO ZDRAVJE

HEAOLI JA TAASTUMISE KOOL RECOVERY COLLEGE

έδρα social cooperative activities for vulnerable groups

ZERO CONSTRÂNGERI ÎN SĂNĂTATEA MINTALĂ

PROGRAM DE TRAINING PENTRU MANAGEMENTUL CRIZELOR DE SCHIZOFRENIE LA DOMICILIU

2019-1-ES01-KA204-065856

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

"This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held resposible for any use which may be made of the information contained therein."

ZERO CONSTRÂNGERI ÎN SĂNĂTATEA MINTALĂ

CE VREM SĂ LUCRĂM ÎN SESIUNEA DE ASTĂZI?

-Să ne gândim la lucrurile pe care le facem pentru a sprijini oamenii de care ne pasă în acele momente în care încep să experimenteze disconfort.

-Este important să detectăm ce facem, ce spunem sau ce transmitem pentru că abia atunci vom ști dacă îi ajutăm cu adevărat.

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

ZERO CONSTRÂNGERI ÎN SĂNĂTATEA MINTALĂ

Este important să citiți fiecare situație încet și să faceți acest lucru fiind sincer cu voi înșivă. Dacă vă simțiți identificat cu oricare dintre comportamentele care apar în chestionar, marcați-l cu un X, în timp ce dacă nu efectuați niciuna dintre aceste acțiuni, îl puteți lăsa necompletat.

Am început!

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

ZERO CONSTRÂNGERI ÎN SĂNĂTATEA MINTALĂ

PSICHIKOS SVEIKATOS PERSPEKTYVOS

iED institute of Entrepreneurship Development

ESTUAR

FUNDACIÓN SASM

ŠENT SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA DUŠEVNO ZDRAVJE

HEAOLU JA TAASTUMISE KOOL RECOVERY COLLEGE

έδρα social cooperative activities for vulnerable groups

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

CHESTIONAR "Acționând în situația de disconfort"

Vom evalua modul în care acționăm într-o situație de discomfort al persoanei care contează pentru mine. Citiți fiecare situație fără să vă grăbiți și faceți acest lucru fiind sinceri cu voi înșivă. Marcați cu un „X" acțiunile pe care le întreprindeți în aceste situații.

Când asist la o situație de discomfort al persoanei care contează pentru mine...	**Notează cu X"**
De obicei vorbesc cu el în timp ce îl ating pentru a-l liniști	
Îi acord timp și îl las în voia sa, pentru a evita să-l întărească sau să-l facă mai nervos	
Vorbesc cu el pentru a încerca să-l fac să-și revină	
Îl întreb despre motivul disconfortului său și insist până îmi spune, dacă nu știu nu-l pot ajuta	
Îl trimit în altă camera pentru că dacă schimbă locul se poate calma	
Îi dau medicamente	
Îi ofer ceva de mâncat sau de băut considerând că îl calmează	
Țip la el pentru că doar așa se liniștește	
Îi pun muzică	
Mă arăt furios pentru a-l opri	
Îl țin strâns pentru a-l liniști	
Îl strâng în brațe și-l pup pentru a-I reduce disconfortul	
Îl ignor pentru a-I nu acorda atenție	
Anunț medicul	
Anunț pe altcineva cerând ajutorul	
Stau lângă el în liniște	
Îi ofer activități în aer liber, mers pe jos, să facem sport etc	
Îi transmit același mesaj în mod repetat, făcându-l să vadă că nu mă ascultă și făcându-mă să mă enervez din ce în ce mai mult.	
Observații:	

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Erasmus + European project

Training program for the management of schizophrenia crisis in home environments

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

PSICHIKOS SVEIKATOS PERSPEKTYVOS

iED institute of Entrepreneurship Development

ESTUAR

FUNDACIÓN SASM

ŠENT SLOVENSKO DRUŠTVO ZDRAVJE IN DUŠEVNO ZDRAVJE

HEAOLU JA TAASTUMISE KOOL RECOVERY COLLEGE

έδρα social cooperative activities for vulnerable groups

ZERO CONSTRÂNGERI ÎN SĂNĂTATEA MINTALĂ

PROGRAM DE TRAINING PENTRU MANAGEMENTUL CRIZELOR DE SCHIZOFRENIE LA DOMICILIU2019-1-ES01-KA204-065856

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

"This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held resposible for any use which may be made of the information contained therein."

ZERO CONSTRÂNGERI ÎN SĂNĂTATEA MINTALĂ

ARGUMENTUL VERBAL

- PROIECT BETA (Cele mai bune practici pentru evaluarea și tratamentul agitației) - SUA

- Alternativă verbală: strategie de abordare a persoanei agitate prin care se urmărește reducerea progresivă a nivelului de activare

ZERO CONSTRÂNGERI ÎN SĂNĂTATEA MINTALĂ

- MODIFICĂ-ȚI ATITUDINEA PE BAZA:
- CE SE ÎNTÂMPLĂ:

Exemplu:

Eu cred	Consider că ceea ce trăiesc este nedrept
Eu simt	Mă simt furios/oasă, "dezamăt/ă"
Mă comport	Mă comport ca unul, mă înfurii, țip ...

ZERO CONSTRÂNGERI ÎN SĂNĂTATEA MINTALĂ

- ARGUMENTUL VERBAL



ZERO CONSTRÂNGERI ÎN SĂNĂTATEA MINTALĂ

- ARGUMENTUL VERBAL

Izolarea verbală este primul model de performanță ori de câte ori este posibil, fiind în suficiente ocazii pentru a preveni progresia agitației-agresivității-violenței.

1. Cu un ton calm și scăzut;

2. Creați o conversație prin care utilizatorul își poate exprima cererile și solicitările.

ZERO CONSTRÂNGERI ÎN SĂNĂTATEA MINTALĂ

- ARGUMENTUL VERBAL

În argumentele verbale, trebuie luați în considerare mai mulți factori pe care îi vom vedea mai jos.

ZERO CONSTRÂNGERI ÎN SĂNĂTATEA MINTALĂ

- ARGUMENTUL VERBAL

1.- Respectați spațiul personal

Agitația psihomotorie -amenințare.

Întotdeauna spațiu -de minimă distanță

Persoana prezentă-profesionist

ZERO COERCION
IN MENTAL HEALTH

- ARGUMENTUL VERBAL

2.- Nu provocați persoana care este nervoasă.

Nu utilizați un răspuns provocator sau să provocați o confruntare

Atitudine de ascultare, transmiteți prin limbajul corpului senzația de calm.

ZERO CONSTRÂNGERI ÎN SĂNĂTATEA MINTALĂ

- ARGUMENTUL VERBAL

3.-Stabiliți contactul verbal:

- 1/2 persoane vor interacționa fără întreruperi.

- Dacă figura profesională / de sprijin care interacționează nu funcționează pentru el, el / ea va fi ajutat de un altul, dacă este posibil.

ZERO CONSTRÂNGERI ÎN SĂNĂTATEA MINTALĂ

- ARGUMENTUL VERBAL

4- Fii concis:

Persoana agitată poate prezenta fluctuații de atenție și poate avea dificultăți în asimilarea conceptelor pe care le transmite profesionistul, prin urmare, încercați să utilizați vocabular simplu, lăsați-l pe utilizator să proceseze și să repete modelul cu răbdare de câte ori este necesar. Încercați să nu arătați antipatia pentru repetări multiple.

ZERO CONSTRÂNGERI ÎN SĂNĂTATEA MINTALĂ

- ARGUMENTUL VERBAL

5.- Identificați cererile și ascultați cu atenție:

- Fii auzit și transmite-ți cererea de a simți asistat și în siguranță.

- Ascultarea activă, respectarea turei și tăcerilor vorbirii

ZERO CONSTRÂNGERI ÎN SĂNĂTATEA MINTALĂ

- ARGUMENTUL VERBAL

6.- Oferiți alternative optimiste:

- Oferiți o alternativă asertivă care permitendiferite opțiuni pentru a reduce nivelul de agitație.

- Alternative:
a. realist
b. trebuie făcute cinstit. Nu se va oferi niciodată o alternativă care ulterior nu poate fi îndeplinită

- De exemplu: „ce părere aveți dacă vorbim despre ce aveți nevoie pentru a putea găsi împreună o soluție” și să oferim alternative cerințelor lor.

ZERO CONSTRÂNGERI ÎN SĂNĂTATEA MINTALĂ

- ARGUMENTUL VERBAL

- Recomandări:

1.- Evitați măsurile coercitive în acest moment care poate crește nivelul de agitație al persoanei
deservite. (dacă trebuie să puneți măsurători, va fi la un alt moment unde este calm).
2.- Timpii de așteptare vor fi reduși, încercând să determine participarea persoanei asistate în același timp.

ZERO CONSTRÂNGERI ÎN SĂNĂTATEA MINTALĂ

- ARGUMENTUL VERBAL

- Recomandări:

1- Abordarea către persoana deservită se va face într-un **mod calm și respectuos**, transmitând un sentiment de calm și seninătate și favorizând mediul de interes reciproc.

2**.- Evitați să judecați persoana deservită**, astfel încât să se simtă înțeleasă și să dezvolte o relație de încredere.

ZERO CONSTRÂNGERI ÎN SĂNĂTATEA MINTALĂ

- ARGUMENTUL MEDIULUI

Dacă toate acestea nu funcționează, veți fi întrebat dacă doriți să schimbați spațiul într-unul mai liniștit pentru a vedea dacă vă puteți relaxa.

ZERO CONSTRÂNGERI ÎN SĂNĂTATEA MINTALĂ

- ARGUMENTUL FARMACEUTIC U1

Ca **ultimă alternativă** și în cazul în care celelalte două tipuri de intervenție nu funcționează, vă putem oferi posibilitatea de a vă oferi medicamente pentru a vă face să vă simțiți mai bine.

Slide 16

U1 do you mean "intervention"?
U, 12/6/2020

ZERO CONSTRÂNGERI ÎN SĂNĂTATEA MINTALĂ

PSICHIKOS SVEIKATOS PERSPEKTYVOS

iED institute of Entrepreneurship Development

ESTUAR

FUNDACIÓN SASM

ŠENT SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA DUŠEVNO ZDRAVJE

HEAOLUJA TAASTUMISE KOOL RECOVERY COLLEGE

έδρα social cooperative activities for vulnerable groups

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

DEZAMORSAREA VERBALĂ

- Ce este dezamorsarea verbală?
- Escaladarea a verbală provine din Proiectul BETA care a fost creat în SUA. "Cele mai bune practici pentru evaluarea și tratamentul agitației."
- Este o măsură terapeutică care vizează abordarea unei situații în criză. O strategie de abordare a persoanei agitate prin care se caută reducerea progresivă a nivelului de activare.
- În viața noastră de zi cu zi, în funcție de modul în care interpretăm o situație, ne simțim într-un anumit fel și, prin urmare, acționăm în consecință.
- De exemplu: dacă cred că mă presează cu ceva, mă simt rănit și supărat și, prin urmare, pot acționa violent.
- Putem extinde acest lucru și la interacțiunea practicant / figură de sprijin. Uneori acționăm într-un mod coercitiv din cauza modului în care interpretăm situația și acest lucru trebuie să lucrăm foarte bine.
- De exemplu: Pepita îmi spune că nu are de gând să nu facă curățenie astăzi, cred că mă provoacă, mă simt furios și o forțez să facă (fără să o întreb de ce, ce se întâmplă, negociere etc.) etc)

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Curba agitației este următoarea: (desigur, lungimea fiecărei părți va depinde de persoan



În mod normal, când ne simțim supărați din orice motiv, disconfortul nostru crește progresiv pe măsură ce condițiile sunt menținute.

În mod normal, este apreciată neliniștea psihomotorie: îl puteți vedea mergând mai nervos decât de obicei, aspectul, modul de comunicare atât verbal, cât și non-verbal denotă furie. În momentul în care apreciem că cineva este puțin mai nervos decât de obicei, atunci ar fi atunci când se aplică o descalare verbală, aceasta ar fi zona de prevenire, astfel încât să nu se producă o agitație extremă

.<u>Argumentul verbal</u>

Reținerea verbală este prima linie directoare pentru acțiune ori de câte ori este posibil (adică ori de câte ori persoana tratată se află într-o situație de agitație ușoară). Fiind uneori suficient pentru a preveni progresia agitației - agresivității - violenței.

Va fi întotdeauna cu un ton calm (scăzut) (explicație) și încercarea de a crea o conversație în care persoana deservită își poate exprima cererile și cererile.

Acum vom vedea liniile directoare pentru decalarea verbală conform proiectului BETA:

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

• Respectați spațiul personal

Invazia spațiului personal al unei persoane cu agitație psihomotorie poate fi văzută ca o amenințare și poate declanșa o reacție negativă.

Trebuie respectat un spațiu minim de două distanțe de brațe între personal și persoana asistată. Dacă persoana deservită are nevoie de mai mult sau consideri că este necesar, acel spațiu poate fi chiar extins.

• Nu provocați persoana asistată.

Nu vă confruntați în aceste momente și nu întoarceți un răspuns provocator sau provocator. Dacă considerați că trebuie făcut terapeutic, nu este momentul. Orice confruntare va avea loc a doua zi sau la un alt moment când persoana este complet calmă.

Încercați să evitați contactul vizual excesiv (poate fi considerat amenințător), de asemenea contactul ocular evaziv (transmiteți nesiguranța), încercați să mențineți o expresie facială calmă.

În acele momente, mențineți o atitudine de ascultare, transmitând un sentiment de calm cu limbajul corpului.

• Stabiliți contact verbal.

Pentru a stabili un bun contact verbal, intervenția va trebui făcută doar de o persoană (sau două, dacă este necesar) și fără întreruperi. Dacă profesionistul care interacționează nu lucrează pentru el, poate fi ușurat. Chiar și întotdeauna efectuați intervenția pe care a participat-o profesionistul care are mai mult sentiment cu persoana.

Evitați (ceva care se întâmplă de obicei mult) să dramatizați situația și să solicitați întregului personal să încerce să soluționeze situația.

• Fii concis

Persoana agitată poate prezenta fluctuații de atenție și poate avea dificultăți în asimilarea conceptelor pe care i le transmite profesionistul, încercând prin urmare să

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

folosească VOCABULARUL SIMPLU, lăsând utilizatorul să proceseze și repetând cu răbdare tiparul de câte ori este necesar. Încercați să nu arătați plictiseala pentru repetări multiple.

• Identificați solicitări și ascultați cu atenție.

Persoana profesională / de asistență va întreba și va încerca să identifice cererea și poate sugera. Persoana deservită trebuie ascultată și transmisă cererea ei. Vrei să te simți îngrijit și în siguranță.

Efectuați o ascultare activă, respectați ture de vorbire, respectați tăcerile, empatizați.

• Oferiți alternative optimiste

Odată ce am reușit să știm care este nevoia / cererea dvs., trebuie să oferim o alternativă asertivă care să permită diferite opțiuni pentru a reduce nivelul de activare. Trebuie să oferim alternativă:

1. Fii realist

2. Ele trebuie făcute cinstit. Nu se va oferi niciodată o alternativă care ulterior nu poate fi îndeplinită.

De exemplu: „ce părere aveți dacă vorbim despre ce aveți nevoie pentru a putea găsi împreună o soluție” și să oferim alternative cerințelor lor.

Recomandări pentru o bună dezamorsare verbală:

• Evită măsuri coercitive în aceste momente care pot crește nivelul de agitație la alte persoane tratate (nu este momentul potrivit pentru a pune, vor fi atunci când vor fi calmi)

• Reduceți timpul de așteptare încercând să participați la persoana în același timp sau acordându-le termenului real.

• Abordarea față de persoana merită se va face într-un mod calm și respectuos, transmitând un sentiment de calm și seninătate și favorizând un mediu de interes reciproc.

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

• Evită să judecați persoana, astfel și să se simtă înțeleasă și să dezvolte o relație de încredere. EMPATIE. Cu o dispută verbală, am primul nivel pe care trebuie să îl ating.

Dacă vedem că acest lucru nu funcționează, următorul pas va limita mediului (adică însoțirea lui într-un loc în care se simte calm, fără zgomot sau cu colegii sau familia care se uită).

Dacă persistă, am merge la izolare farmacologică (aceasta fiind o ultimă opțiune și dacă nivelul de escaladare este deja ridicat) și dacă nu a fost posibil, deoarece este foarte agitat și refuză să ia droguri și este un pericol real pentru colegi, profesioniști, personalități de sprijin, membri ai familiei sau chiar pentru sine, am apela la situații de urgență și vom aplica protocolul pentru a nu face referire la o unitate de sănătate mintală.



REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

Marín Rodríguez Javier; Román Rodriguez de Tudanca Nerea; García Sastre Montserrat; Gonzalez Alegre Patricia. *Prevención de la Contención Mecánica: Desescalada verbal desde la perspectiva enfermera.*

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Erasmus + European project

Training program for the management of schizophrenia crisis in home environments

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

PSICHIKOS SVEIKATOS PERSPEKTYVOS

iED institute of Entrepreneurship Development

ESTUAR

FUNDACIÓN SASM

ŠENT SLOVENSKO DRUŠTVO ZDRAVJE IN DUŠEVNO ZDRAVJE

HEAOLU JA TAASTUMISE KOOL RECOVERY COLLEGE

έδρα social cooperative activities for vulnerable groups

CHESTIONAR DE EVALUARE

Răspundeți la aceste întrebări cu DA sau NU pe baza veridicității sau nu a neveridicătății. Dacă întrebarea nu este clară sau doriți să adăugați informații, puteți face acest lucru din secțiunea de comentarii. Aceasta nu este o examinare, ci o evaluare a conceptelor de viață pentru a revizui cele care nu au fost clare în sesiunea față în față.

Într-o situație de criză trebuie să ....

1. Trebuie să încep să fac o dezamorsare verbală atunci când persoana este foarte nervoasă. DA ☐ NU ☐

Observații:

2. Trebuie să ținem cont de motivul furiei tale, pentru că te simți prost.

DA ☐ NU ☐

Observații:

3. Se apropie de noi și îl vom lua de braț pentru a-l liniști.

DA ☐ NU ☐

Observații:

4. Voi cere întotdeauna ajutor altor membri ai familiei sau profesioniști atunci când persoana devine nervoasă

DA ☐ NU ☐

Observații:

5. Întotdeauna ți-am spus fără epuizare care este tipul de zi sau de informație.

DA ☐ NU ☐

Observații:

6. Nu vă vom întoarce răspunsuri provocatoare și nici nu vă vom provoca.

DA ☐ NU ☐

Observații:

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

7. Nu-mi voi face griji de ceea ce ți se întâmplă în acel moment. Ai greșit cu ceva și sunt furios.

DA ☐ NU ☐

Observații:

8. văvom oferi alternative la ceea ce se întâmplă.

DA ☐ NU ☐

Observații:

9. În cazul în care nu aveți chef să faceți efortul unei dezlăturări verbale, vă voi oferi direct un medicament care vă va calma.

DA ☐ NU ☐

Observații:

10. Argumentul mediului înconjurător este să te țină departe de un mediu care a fost ostil și sunt dornic de un spațiu mai liniștit, astfel încât să se detașeze de disconfortul său.

DA ☐ NU ☐

Observații:

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Erasmus + European project

Schizophrenia Crisis Management Training Program in Home Environments

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

PSICHIKOS SVEIKATOS PERSPEKTYVOS

iED institute of Entrepreneurship Development

ESTUAR

FUNDACIÓN SASM

ŠENT SLOVENSKO DRUŠTVO ZA DUŠEVNO ZDRAVJE

HEAOLU JA TAASTUMISE KOOL RECOVERY COLLEGE

έδρα social cooperative activities for vulnerable groups

ZERO CONSTRÂNGERI

PROIECT ERASMUS + EUROPEAN

PROGRAM DE TRAINING PENTRU MANAGEMENTUL CRIZELOR DE SCHIZOFRENIE LA DOMICILIU

2019-1-ES01-KA204-065856

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

"This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held resposible for any use which may be made of the information contained therein."

LISTĂ DE PARTICIPARE

Data:

Denumirea atelierului:

Denumirea sesiunii :

PROFIL: Vă rugăm să scrieți mai jos PROFILUL DUMNEAVOASTRĂ ÎN ACEASTĂ SESIUNE ALEGEȚI DIN URMĂTOARELE OPȚIUNI: • Profesionist în sănătate mintală. • Rudă. • Persoană cu diagnostic de schizofrenie • Alte.	CNP	Semnătură

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Erasmus + European project

Training program for the management of schizophrenia crisis in home environments

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

PSICHIKOS SVEIKATOS PERSPEKTYVOS

iED institute of Entrepreneurship Development

ESTUAR

FUNDACIÓN SASM

ŠENT SLOVENSKO DRUŠTVO ZDRAVJE IN DUŠEVNO ZDRAVJE

HEAOLI JA TAASTUMISE KOOL RECOVERY COLLEGE

έδρα social cooperative activities for vulnerable groups

ZERO CONSTRÂNGERI

PROIECT ERASMUS + EUROPEAN

PROGRAM DE TRAINING PENTRU MANAGEMENTUL CRIZELOR DE SCHIZOFRENIE LA DOMICILIU

2019-1-ES01-KA204-065856

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

"This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held resposible for any use which may be made of the information contained therein."

LISTĂ DE PARTICIPARE

Data:

Denumirea atelierului:

Denumirea sesiunii :

PROFIL: Vă rugăm să scrieți mai jos PROFILUL DUMNEAVOASTRĂ ÎN ACEASTĂ SESIUNE ALEGEȚI DIN URMĂTOARELE OPȚIUNI: • Profesionist în sănătate mintală. • Rudă. • Persoană cu diagnostic de schizofrenie • Alte.	CNP	Semnătură

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Erasmus + European project

Training program for the management of schizophrenia crisis in home environments

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

PSICHIKOS SVEIKATOS PERSPEKTYVOS

iED institute of Entrepreneurship Development

ESTUAR

FUNDACIÓN SASM

ŠENT SLOVENSKO DRUŠTVO ZDRAVJE IN DUŠEVNO ZDRAVJE

HEAOLI JA TAASTUMISE KOOL RECOVERY COLLEGE

έδρα social cooperative activities for vulnerable groups

ZERO CONSTRÂNGERI

PROIECT ERASMUS + EUROPEAN

PROGRAM DE TRAINING PENTRU MANAGEMENTUL CRIZELOR DE SCHIZOFRENIE LA DOMICILIU

2019-1-ES01-KA204-065856

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

"This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held resposible for any use which may be made of the information contained therein."

LISTĂ DE PARTICIPARE

Data:

Denumirea atelierului:

Denumirea sesiunii :

PROFIL: Vă rugăm să scrieți mai jos PROFILUL DUMNEAVOASTRĂ ÎN ACEASTĂ SESIUNE ALEGEȚI DIN URMĂTOARELE OPȚIUNI: • Profesionist în sănătate mintală. • Rudă. • Persoană cu diagnostic de schizofrenie • Alte.	CNP	Semnătură

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Erasmus + European project

Training program for the management of schizophrenia crisis in home environments

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

PSICHIKOS SVEIKATOS PERSPEKTYVOS

iED institute of Entrepreneurship Development

ESTUAR

FUNDACIÓN SASM

ŠENT SLOVENSKO DRUŠTVO ZDRAVJE IN DUŠEVNO ZDRAVJE

HEAOLI JA TAASTUMISE KOOL RECOVERY COLLEGE

έδρα social cooperative activities for vulnerable groups

Erasmus + European project

Training program for the management of schizophrenia crisis in home environments

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

PSICHIKOS SVEIKATOS PERSPEKTYVOS

iED institute of Entrepreneurship Development

ESTUAR

FUNDACIÓN SASM

ŠENT SLOVENSKO DRUŠTVO ZDRAVJE IN DUŠEVNO ZDRAVJE

HEAOLI JA TAASTUMISE KOOL RECOVERY COLLEGE

έδρα social cooperative activities for vulnerable groups